



# SWING<sup>®</sup>

... v tom je ten rozdíl!



E50  
E55

VYUŽIJTE VÝHOD ZNALOSTÍ A VÝKONNOSTI STROJŮ EUREKA  
& SOUČASNĚ S TÍM HLÍDEJTE SVÉ NÁKLADY

MYTÍ DO SUCHA OD MALÝCH DO STŘEDNÍCH PROSTOR  
SNADNĚJŠÍ & LEPŠÍ NEŽ DŘÍVE

**POUŽÍVEJTE VÝBORNOU KVALITU.**

**JEDNODUCHÁ OBSLUHA A BEZPOČET MYCÍCH VARIANT S VÝKONNÝM STROJEM EUREKA.**

E50 a E55 jsou profesionální mycí stroje s chodící obsluhou, ideální pro úklid malých a středních ploch.

E50 a E55 mají mycí záběr 50 nebo 55 cm a při rychlosti 4,3 km/h jsou schopny uklidit plochu od 2 150 – 2 365 m<sup>2</sup>/hod.

Oba modely mají 24V bateriový pohon a jsou bez pojezdu či s pojezdem (verze TRAC).

Velký objem nádrží (roztok 40l, znečištěná voda 50l) maximalizuje produktivitu práce i mycí čas a vestavěný nabíječ umožňuje dobíjet baterie rychle, bezpečně a jednoduše.

E50 & E55 jsou speciálně navrženy k jednoduchému používání a umožňují provádět úklid na zakázkách s omezeným rozpočtem.

**EUREKA „CHYTNÍ & UKLÍZEJ“ ZKUŠENOSTI**

JEDNODUCHÝ, NEOBTĚŽUJÍCÍ A BEZ SLOŽITÉ ELEKTRONIKY ZNAMENÁ, ŽE OBSLUHA NEMUSÍ PROCHÁZET ŽÁDNÝM SPECIÁLNÍM ZÁSKOLOVÁNÍM A MŮŽE SE SOUSTŘEDIT ROVNOU NA PRÁCI.

ODPADÁ VÝBĚR MEZI SPOUSTY TLAČÍTEK A NASTAVENÍ, E50 & 55 JSOU VYBAVENY POUZE ZÁKLADNÍMI JEDNODUCHÝMI OVLADAČI, POUZE ZAPNETE STROJ A UKLÍŽTE.

ERGONOMICKÝ DESIGN SNIŽUJE ÚNAVU OBSLUHY STROJE, TÍM ZVYŠUJE PRODUKTIVITU PRÁCE A TÍM SE ÚKLID S E50 & E55 STÁVÁ KOMFORTNĚJŠÍ.



1. zapni klíč do polohy „ON“
2. zmáčkní tlačítko kartáčování
3. spustí lištu a uklíže

**E50**  
**E55**

**E50 A E55 NEJSOU VYBAVENY ŽÁDNOU ELEKTRONIKOU.**



E50

E50 TRAC



E55

E55 TRAC




**ŽÁDNÁ OBTĚŽUJÍCÍ ÚDRŽBA**

- Snadno přístupné a čistitelné nádrže.
- Snadný přístup pomáhá snižování bakterií a další kontaminaci, která může vznikat v uzavřených nádržích.
- Nádrž na znečištěnou vodu je vybavena unikátním suchým ventilem, který hlídá naplněnou vodu stejně dobře jako jiná složitější zařízení.
- Vodní filtr (výbava u verzí bez pojezdu) může být snadno vyjimatelný pro opláchnutí.

**EDS**

S výbavou EDS (EUREKA dávkovací systém) jste schopni ušetřit nad 50% dávkované chemie, šetřit peníze, zvýšit produktivitu práce a snížit dopady na životní prostředí. Množství a druh roztoku může být nastaven okamžitě na všechny typy podlah, což snižuje možnost chybného dávkování, tak jak to vidíme u běžných strojů. Navíc EDS systém rapidně snižuje kontakt obsluhy s chemií, což zvyšuje bezpečnost zdraví.



Nastavitelný přívod chemie a dávkovací čerpadlo.



Držák na mop a příhrádka na další úklidové prostředky zvyšuje efektivitu úklidu a pomáhá obsluze soustředit se pouze na její práci.



E50 & E55 jsou vybaveny zařízením proti pěnění a to zamezuje jakékoliv poškození sacích motorů.



E50 & E55 jsou vybaveny jedinečným systémem, který umožňuje rychlou a beznářadovou výměnu baterií.

Navíc vestavěný nabíječ dovoluje dobíjet baterie rychle, bezpečně a jednoduše.



**VYSOCE TRVANLIVÉ STÍRACÍ GUMY A VELKÁ KOLA.**

- I při otáčení o 180° jsou E50 a E55 schopny díky parabolické stírací liště setřít veškerý roztok na podlaze.
- Stěrka je vyrobena z nerez oceli víc než z plastu, je plně chráněna proti možným narázům.
- Opět může být nastavována bez nářadí k dosažení optimálního úhlu pro odsávání vody.
- Nejvýkonnější sací motor ve třídě (0,64 hp) znamená odsávání (1250 mm vodního sloupce) v takové kvalitě, že je možné podlahu ihned používat.
- Velký průměr kol, která nedělají čáry na podlaze, neprokluzují přinášejí velkou manévrovatelnost a produktivitu na všech typech podlah.



Kartáčová hlava je vybavena tlačítkem pro nastavení úhlu kartáče k dolažení správného mytí.

Navíc kartáč může být nesazen a sundán bez jakýchkoliv nástrojů.



## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- kartáče a unašeče padu
- baterie a nabíječ
- počítadlo motohodin
- EDS (EUREKA dávkovací systém)
- ESCS (EUREKA ventil řízení a uzavírání přívodu roztoku)

## OBLAST POUŽITÍ

Restaurace, kuchyně, bazény, šatny, kavárny a bary, nemocnice, kluby, malé továrny, supermarkety, lékárny, haly a mnoho dalších malých či středních ploch.

## POUŽITELNÉ NA TYTO DRUHY PODLAH

Keramická dlažba, linoleum, beton, porcelánová dlažba, lité podlahy atd..

TECHNICKÁ SPECIFIKACE	E50B	E50B TRAC	E50C	E55B	E55B TRAC
Mycí záběr	500 mm	500 mm	500 mm	550 mm	550 mm
Teoretický výkon	2150 m <sup>2</sup> /h	2150 m <sup>2</sup> /h	2150 m <sup>2</sup> /h	2365 m <sup>2</sup> /h	2365 m <sup>2</sup> /h
Nádrž odpadního roztoku	50 l	50 l	50 l	50 l	50 l
Nádrž čistícího roztoku	40 l	40 l	40 l	40 l	40 l
Výkon	24V	24V	230V	24V	24V
Pohon	bez pojezdu	s pojezdem	bez pojezdu	bez pojezdu	s pojezdem
Přítlak kartáče	31 Kg	31 Kg	31 Kg	44 Kg	44 Kg
Kartáčový motor hp	0.8	0.8	0.55	1	1
Kartáčový motor ot/min	180	180	150	180	180
Odsávání	0.64	0.64	0.70	0.64	0.64
Vodní sloupec	1250 mm	1250 mm	2100 mm	1250 mm	1250 mm
Hlučnost	68 dBA	68 dBA	68 dBA	68 dBA	68 dBA
ESCS systém a vodní filtr	volitelný	standard	volitelný	volitelný	standard
Rozměry (bez lišty)	1.200x830x960	1.200x830x960	1.200x830x960	1.200x830x960	1.200x830x960
Váha (bez baterií)	73 Kg	78 Kg	71,8 Kg	78.5 Kg	83.5 Kg

## Nová řada ECO mycích strojů EUREKA

Skládá se z 11 modelů, možno kombinovat až 23 variant, je ideální pro kompletní úklid a udržování malých, středních i velkých ploch.

Stroje jsou k dispozici jak pro chodící obsluhu, tak pro sedící a mohou být vybaveny novým jedinečným (patentovaným) ECO systémem přinášejícím ekonomické úspory.

Tento nový ECO systém již vyhrál několik cen (například cenu Veneta Svituppa, kterou vyhlašuje Padovská universita).

Systém byl vyvinutý k zajištění úspory práce (vody), mycího prostředku a zvýšení produktivity více než 3x oproti klasickým systémům mytí.



AUTORIZOVANÝ PRODEJCE



EUREKA s.r.l.  
Via dell'Industria, 32 - z.1.  
35013 Cittadella PD ITALY  
tel +39 049 9481800  
fax +39 049 9481899  
info@eurekasweepers.com  
www.eurekasweepers.com

**sving**<sup>®</sup>

MB-SVING s.r.o.  
Modletice 20  
251 70 Dobřežovice  
www.sving.cz  
servisuklid@sving.cz



 [www.facebook.com/eurekasweepers](https://www.facebook.com/eurekasweepers)  
 [www.youtube.com/eurekasweepers](https://www.youtube.com/eurekasweepers)

