



Génius v zatáčkách

SPECIAL CLASS

1



Technické údaje **TK20**

Pracovní šířka	80 cm
Motor/ číslo výrobku	Honda GCV135 AD-342-040TS B&S Ready Start AD-341-040TS
Výkon	do 3,4 kW (4,6 PS)
Plošný výkon	do 2.200 m²/h
Rychlost jízdy	cca 2,8 km/h
Převodovka	1 rychlost dopředu
Průměr kartáčů	30 cm





TK20

Geniálně obratný – otočí se pro Vás v kruhu

STROJ TK20 JE EXTRÉMNĚ OBRATNÝ a otočí se pro Vás dokonce na místě. Představuje optimální zametací stroj pro nekomerční použití na úzkých cestách a v malých pracovních oblastech. Stejně tak s ním však můžete rychle a důkladně vyčistit velká parkoviště a příjezdové komunikace. TK20 je se ovládá tak snadno, že již nikdy nebudete přemýšlet o správném nastavení. Se strojem TK20 budete pracovat naprosto pohodlně.

Silné detaily

- Ovládací páky z oceli, odolné i při silném mrazu
- Nafukovací kola
- Vysoce pružný kryt kartáčů s ocelovou spodní konstrukcí
- Antikorozní ochrana díky kvalitnímu třívrstvému laku a chromatizování na žluto

TK20

Prostě přesvědčivý

**SPECIAL
CLASS**Plošný výkon až 2.200 m² za hodinu**Zametání těsně okolo stěn**

Díky středovému pohonu kartáče můžete zametat naprosto čistě těsně okolo stěn a ze všech rohů.

**Natáčecí kartáč**

Úhel zametání lze od řídek nastavit pákou do pěti různých poloh. Dva stupně směrem doleva, dva stupně doprava a středová vycentrovaná poloha.

**Aktivní podvozek**

TK20 reguluje přítlak kartáčů automaticky a poskytuje proto homogenní výsledek práce; nezávisle na charakteru podkladu. Díky aktivnímu podvozku ukazuje své přednosti na náročných krytinách, jakými jsou např. dlažba z přírodního kamene nebo drenážní dlažba. Ani v hlubokých žlebech a spárách nezůstanou žádné zbytky.



Řídítka jsou kvůli úspoře místa sklopná s výškou nastavitelnou ve 4 stupních

Nafukovací kola



MADE IN GERMANY

Tielbürger - Zametací stroje pohromadě


ENTRY
CLASS
SPECIAL
CLASS

Technické údaje	TK17	TK18	TK20
Pracovní šířka	70 cm	80 cm	80 cm
Plošný výkon	do 2.200 m ² /h	do 2.800 m ² /h	do 2.200 m ² /h
Motor / výrobek č.	Honda GCV135 AD-381-040TS B&S Ready Start AD-380-040TS	Honda GCV135 AD-391-040TS B&S Ready Start AD-390-040TS	Honda GCV135 AD-342-040TS B&S Ready Start AD-341-040TS
Výkon	do 3,4 kW (4,6 PS)	do 3,4 kW (4,6 PS)	do 3,4 kW (4,6 PS)
Rychlost pojezdu	cca 3,2 km/h	cca 3,5 km/h	cca 2,8 km/h
Převodovka	1 rychlost dopředu	1 rychlost dopředu	1 rychlost dopředu
Průměr kartáče	30 cm	30 cm	30 cm
Hmotnost	60 kg	65 kg	59 kg

Výbava

Nastavitelný přítlak kartáčů	plynule	plynule	dynamicky
Zametání těsně okolo stěny	■	■	■
Nastavitelná řídítka	6 stupňů	6 stupňů	4 stupňů

Příslušenství	Výrobek č.	Výrobek č.	Výrobek č.
Zásobník na zametený materiál	AD-380-030TS	AD-310-030TS	AD-310-030TS
Plachta pro zametací kartáč	AY-030-001TS	AY-030-001TS	AY-030-001TS
Sběrač listí	AE-004-035TS	AE-004-035TS	
Shrnovací radlice na sněh	AE-004-030TS	AE-004-031TS	
Sněhové řetězy, pár	KC-002-009	KC-002-001	
Kartáč pro žlaby	AD-090-128	AD-090-128	AD-090-128
Univerzální zametací kartáč, pár	AD-090-073	AD-090-080	AD-090-082
Traktorový dezén	AD-380-031TS		